







### 有效性试验、非劣效性试验、和等效试验之间的比较

Wang B, Wang H, Tu XM, Feng C

概述：一种新药物或治疗的效果通常是通过临床随机对照试验获得的。然而，假设的设定对生物医学研究者来说仍然是具有挑战性的问题。在本调查中，我们讨论了有效性试验、非劣效性试验、和等效性试验。

这三类试验对治疗效果均有不同的假设。我们比较了这些试验中的假设并提供了样本量计算公式。

关键词：随机对照试验、临床显著性的界值、样本量大小计算

### References

1. [Design and analysis of clinical trials](#)
2. [J Hepato](#) 46
3. [Stat Med](#) 15
4. [Urol Oncol.](#) 28
5. [J Endourol.](#) 31
6. [Bull NYU Hosp Jt Dis](#)
7. [ACP J Club](#) 9
8. [Superiority Trial](#)

Granger CB. *Fundamentals of clinical Trials*



Bokai Wang obtained his BS in Statistics from the Nankai University in 2010 and his MS in Applied Statistics from the Bowling Green State University (Bowling Green, OH) in 2012. He is currently a PhD student in Statistics at the University of Rochester. His research interests include Survival Analysis, Causal Inference, and Variable Selection. Currently, he has published 6 papers in peer reviewed journals.